

GERINGHOFF

Rota-Disc*

Parts Catalog - 2003.....

No. 3061250

RD 400, RD 500, RD 600, RD 800B, RD 900B, RD 1200B, RD 1800B

RD 600F, RD 800FB, RD 1200FB



GERINGHOFF

Carl Geringhoff - Vertriebsgesellschaft mbH & Co.
Gersteinstr. 18
D-59227 Ahlen
Telefon 0 23 82 / 98 14 45
Telefax 0 23 82 / 98 14 50

HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER GERINGHOFF - ERSATZTEILLISTE
MIT VERSCHLÜSSELTER TEILEBEZEICHNUNG (CODE)

HOW TO USE GERINGHOFF - PARTS CATALOG
WITH CODED DESIGNATION

COMMENT UTILISER LES CATALOGUES PIECES
GERINGHOFF A DESIGNATION CODEE

FORMA DE UTILIZAR LOS CATALOGOS DE PIEZAS DE RECAMBIO
GERINGHOFF CON DENOMINACIONES EN CLAVE

COME USARE IL CATALOGO RICAMBI GERINGHOFF
CON DESCRIZIONI A CODICE

HET GEBRUIK VAN DE GERINGHOFF ONDERDELEN
CATALOGI MET GECODEERDE INDELING

HINWEISE ZUR BENUTZUNG DER GERINGHOFF - ERSATZTEILLISTE MIT VERSCHLÜSSELTER TEILEBEZEICHNUNG (CODE)

Aus Gründen der Vereinfachung wurde in der Ersatzteilliste auf Texte verzichtet und die Teilbezeichnung teilweise durch Code ersetzt.

Die den Bildtafeln zugeordneten Seiten sind wie folgt aufgebaut:

51/001 (Bildtafel - Seiten Nummer)

A	B	C	D
<i>Abbildung Nr.</i>	<i>Ersatzteil Nr.</i>	<i>Stückzahl</i>	<i>Benennung</i>

Zur Beachtung: Die in der Rubrik 'Benennung' (D) angeführten Code sind fett gedruckt!

Erläuterung der einzelnen Code:

Code	Erklärung
RD	Maispflückvorsatz ROTA DISC
CA	Caterpillar
CL	Claas
DF	Deutz-Fahr
FE	Fendt
GL	Agco-Gleaner
IH	Case IH
JD	John Deere
LA	Laverda
MF	Massey Ferguson
NH	New Holland
SA	Sampo
RD 400	Maispflückvorsatz 4 reihig, Verstellbereich 70cm / 75 cm / 30 inch / 80 cm
RD 570	Maispflückvorsatz 5 reihig, eingestellt auf 70 cm
RD 575	Maispflückvorsatz 5 reihig, eingestellt auf 75 cm
RD 575L	Maispflückvorsatz 5 reihig, breit, eingestellt auf 75 cm
RD 580L	Maispflückvorsatz 5 reihig, breit, eingestellt auf 80 cm
RD 670	Maispflückvorsatz 6 reihig, eingestellt auf 70 cm
RD 675	Maispflückvorsatz 6 reihig, eingestellt auf 75 cm
RD 675L	Maispflückvorsatz 6 reihig, breit, eingestellt auf 75 cm
RD 680L	Maispflückvorsatz 6 reihig, breit, eingestellt auf 80 cm
RD 870B	Maispflückvorsatz 8 reihig, eingestellt auf 70 cm
RD 875B	Maispflückvorsatz 8 reihig, eingestellt auf 75 cm
RD 880B	Maispflückvorsatz 8 reihig, eingestellt auf 80 cm
RD 630"	Maispflückvorsatz 6 reihig, eingestellt auf 30 inch
RD 822"B	Maispflückvorsatz 8 reihig, eingestellt auf 22 inch
RD 830"B	Maispflückvorsatz 8 reihig, eingestellt auf 30 inch
RD 1220"B	Maispflückvorsatz 12 reihig, eingestellt auf 20 inch
RD 1222"B	Maispflückvorsatz 12 reihig, eingestellt auf 22 inch
RD 1270B	Maispflückvorsatz 12 reihig, eingestellt auf 70 cm
RD 1230"B	Maispflückvorsatz 12 reihig, eingestellt auf 30 inch
RD 1820"B	Maispflückvorsatz 18 reihig, eingestellt auf 20 inch

<i>Code</i>	<i>Erklärung</i>
RD 600FS	<i>Maispflückvorsatz 6 reihig, klappbar, Verstellbereich 70 cm</i>
RD 600F	<i>Maispflückvorsatz 6 reihig, klappbar, Verstellbereich 70-75 cm</i>
RD 600FL	<i>Maispflückvorsatz 6 reihig, klappbar, Verstellbereich 75-80 cm</i>
RD 670FS	<i>Maispflückvorsatz 6 reihig, klappbar, schmal, eingestellt auf 70 cm</i>
RD 670F	<i>Maispflückvorsatz 6 reihig, klappbar, eingestellt auf 70 cm</i>
RD 675F	<i>Maispflückvorsatz 6 reihig, klappbar, eingestellt auf 75 cm</i>
RD 675FL	<i>Maispflückvorsatz 6 reihig, klappbar, breit, eingestellt auf 75 cm</i>
RD 680FL	<i>Maispflückvorsatz 6 reihig, klappbar, eingestellt auf 80 cm</i>
RD 800FB	<i>Maispflückvorsatz 8 reihig, klappbar</i>
RD 870FB	<i>Maispflückvorsatz 8 reihig, klappbar, eingestellt auf 70 cm</i>
RD 875FB	<i>Maispflückvorsatz 8 reihig, klappbar, eingestellt auf 75 cm</i>
RD 880FB	<i>Maispflückvorsatz 8 reihig, klappbar, eingestellt auf 80 cm</i>
RD 1230"FB	<i>Maispflückvorsatz 12 reihig, klappbar, eingestellt auf 30" inch</i>
Rw50	<i>Reihenabstand 50 cm</i>
Rw55	<i>Reihenabstand 55 cm</i>
Rw60	<i>Reihenabstand 60 cm</i>
Rw65	<i>Reihenabstand 65 cm</i>
Rw70	<i>Reihenabstand 70 cm</i>
Rw75	<i>Reihenabstand 75 cm</i>
Rw80	<i>Reihenabstand 80 cm</i>
Rw20"	<i>Reihenabstand 20 inch</i>
Rw22"	<i>Reihenabstand 22 inch</i>
Rw28"	<i>Reihenabstand 28 inch</i>
Rw30"	<i>Reihenabstand 30 inch</i>
Rw36"	<i>Reihenabstand 36 inch</i>
Rw38"	<i>Reihenabstand 38 inch</i>
Rw40"	<i>Reihenabstand 40 inch</i>
ATP 50 ... ATP 62	<i>Antriebsposition für bestimmten Mähdreschertyp – Seite 55/000</i>
n.B.	<i>Nach Bedarf</i>
54/170	<i>siehe Seite 54/170</i>
5-gang/3-gang/2gang	<i>5 Gang / 3 Gang / 2 Gang – Schaltgetriebe</i>
bis Baujahr	<i>Maschinenbaujahr bis einschliesslich</i>
ab Baujahr	<i>Maschinenbaujahr ab einschliesslich</i>
CG-verst.	<i>Mähdrescher ist mit Geringhoff Antriebsverstärkung ausgestattet</i>
L	<i>Links in Fahrtrichtung gesehen</i>
R	<i>Rechts in Fahrtrichtung gesehen</i>
NA	<i>Ausführung für Nord Amerika</i>
mit Variator	<i>Mähdrescher ist mit Variator zur Drehzahlregulierung der Vorsatzgeräte ausgestattet</i>
ohne Variator	<i>Mähdrescher ist ohne Variator zur Drehzahlregulierung der Vorsatzgeräte ausgestattet</i>
Optional	<i>Wahlrüstung nach Kundenwunsch</i>
Pos. 2-5	<i>Baugruppe</i>
Schwenkschild	<i>Mähdrescher bezogenes System für Seitenneigungsausgleich</i>
rot	<i>Ausführung in CG - rot</i>
grün	<i>Ausführung in JD - grün</i>
gelb	<i>Ausführung in CAT - gelb</i>
mvk	<i>Sicherungsschraube</i>
Dichtsatz für	<i>Dichtungssatz für</i>

Inhaltsverzeichnis

Bildtafel

Adaption Case IH - Axial Flow 14.., 16.., 21.., 23..	64/002
Adaption Case IH - Axial Flow 23.. - RD 1270/1275/1230"B/FB	64/011
Adaption Case IH 525/527	64/040
Adaption Claas Mega, VX, Medion	62/001
Adaption Claas Lexion	62/011
Adaption Claas Lexion - Ausführung Nordamerika	62/021
Adaption Claas Lexion - RD 1270/1275/1230"B/FB, RD 1820"B	62/026
Adaption Deutz Fahr 4..., 5...	61/001
Adaption Deutz Fahr 4..., 5... Balance	61/010
Adaption Laverda 517-524, 1950-2550	65/000
Adaption Laverda 624-627, 2560-3160, Fiat 521-627 Integrale, 2350-3160 Leveling	65/010
Adaption Gleaner R40-R75 - ohne Schwenkschild	68/001
Adaption Gleaner R40-R75 - mit Schwenkschild	68/011
Adaption Gleaner R72/R75 - ohne Schwenkschild - RD 1230"B/FB	68/020
Adaption Gleaner R72/R75 - mit Schwenkschild - RD 1230"B/FB	68/030
Adaption John Deere 20.., 22..	63/012
Adaption John Deere 9400/10/50, 9500/10/50, 9600/10/50, 9750	63/023
Adaption John Deere 9750 - RD 1270/1275/1230"B/FB, RD 1820"B	63/031
Adaption John Deere 1540/1550, 9540/60/80, 9640/60/80, 9780, 9880	63/040
Adaption Massey Ferguson 30-40, 72..., Fendt	66/001
Adaption Massey Ferguson 8560-8590 Rotary	66/011
Adaption Massey Ferguson 8680 / Gleaner C62 - ohne Schwenkschild	66/021
Adaption Massey Ferguson 8680 / Gleaner C62 - mit Schwenkschild	66/030
Adaption Massey Ferguson 8780 Rotary - ohne Schwenkschild	66/040
Adaption Massey Ferguson 8780 Rotary - mit Schwenkschild	66/050
Adaption New Holland TR 85-99	60/000
Adaption New Holland TR 98/99 - RD 1270/1275/1230"B/FB	60/005
Adaption New Holland TX 62-68, TF 76/78, TC - bis Baujahr 2001	60/011
Adaption New Holland TX 63-68, TC - ab Baujahr 2002, CR, CS, CX, Case IH-CT/AFX	60/050
Adaption New Holland CR, CX, Case IH-AFX - RD 1270/1275/1230"B/FB", RD 1820"B	60/055
Adaption Sampo 30..	68/090
Antriebsposition für Mähdreschertyp (ATP)	55/000
Antriebsteile - Kronenradantrieb RD 400 - RD 600	55/004
Antriebsteile - Kronenradantrieb RD 600	55/007
Antriebsteile - Kronenradantrieb RD 636" - RD 1800B	55/014
Antriebsteile - RD 836"B - RD1800B	55/032
Getriebe RD - Schneidscheibenantrieb	51/082
Getriebe RD - Getriebewelle	51/086
Getriebe RD - Einzugskettenantrieb	51/091
Getriebe RD - Rotorantrieb	51/096
Getriebeabstützung	54/100
Getriebe - Schaltgetriebe	55/042
Getriebe - Winkelgetriebe	55/101
Getriebe - Kronenradgetriebe	55/111
Hydraulikanlage RD 670FS / RD 675F / RD 870FB / RD 875FB	54/150
Hydraulikanlage RD 680FL / RD 880FB	54/155
Hydraulikanlage RD 1200FB	54/160
Hydraulikträger RD 600F	54/170
Hydraulikträger RD 800FB / RD 1200FB	54/180
Hydraulikkupplungen	54/303
Hydraulik-Steuerblock - Claas Lexion / Caterpillar Lexion - Maispflückvorsatz klappbar	54/312
Hydraulik-Steuerblock - Claas Lexion / Caterpillar Lexion - Maispflückvorsatz starr	54/316
Hydraulik-Steuerblock - John Deere 20..,22.. - Maispflückvorsatz klappbar	54/322
Hydraulik-Steuerblock - John Deere 20..,22.. - Maispflückvorsatz starr	54/326
Hydraulik-Multikupplung - New Holland TX 62-68, TF 76/78, CS, CR, CX, Case IH - AFX	54/331
Hydraulik-Multikupplung - Deutz Fahr 4..., 5...	54/335

